

Wellness Center for Gut & Liver
Uma Karnam M.D.
Kent Smith M.D.

Gastroenterología / Hepatología

PROCEDIMIENTO DE COLONOSCOPIA

NOMBRE:

FECHA:

HORA DE ENTRAR:

UBICACION:

- Jordan Valley Surgical Center: (801) 562-4230
3584 West 9000 South Suite 102 West Jordan, UT 84088
- Salt Lake Regional Hospital: (801) 350-4111
1050 East South Temple Salt Lake City, UT 84102
- Riverton Hospital: (801) 285-4000
3741 West 12600 South Building 2 Riverton, UT 84065
- Park City Medical Center: (435) 658-7000
900 Round Valley Drive Park City, UT 84060
- Intermountain Medical Center: (801) 507-3262
5169 Cottonwood Street Building 2 Murray, UT 84107
- Lone Peak Surgery Center: (801) 233-9300
96 East Kimballs Lane Suite 100 Draper, UT 84020
- Jordan Valley West Hospital: 801-964-3100
3460 S Pioneer Parkway West Valley, UT 84120

Limpieza recetada:

- Clenpiq
- Suprep
- Plenvu: asegúrese de llamar a la tarjeta de co pago para activar . Para activación puede ingresar a www.MYPLENVU.com o llamar al 1-855-202-3208

Va a recibir potencialmente tres facturas de su procedimiento. Uno de Dr. Karnam, uno de el hospital, y uno del patólogo si se toman biopsias. Póngase en contacto con su aseguradora médica para asegurarse que su plan está dentro de la red de el hospital. Es responsabilidad del paciente para asegurarse de que el hospital esté dentro de la red y este cubierto con su aseguradora. Hacemos todo lo posible para asegurarnos de programar su procedimiento y de que este dentro la red del hospital; sin embargo, cada plan de seguro individual es diferente por lo que es mejor consultar con su plan específico para evitar cualquier cargo adicional fuera de la red.

Para más preguntas por favor llamar (801) 563-5121

Wellness Center for Gut & Liver

Uma Karnam M.D.

Kent Smith M.D.

Gastroenterología / Hepatología

PROCEDIMIENTO DE COLONOSCOPIA

Atención

Por favor no tomar ninguna medicación que sea diluyente de sangre, 7 días antes de su procedimiento. Si usted toma alguna medicación que sea diluyente de sangre que este recetado. Es importante que se asegure con su Doctor primario, si usted pueda parar la medicación los 7 días antes de su procedimiento

Por favor, no olvide que va a necesitar un conductor allí en el hospital para regresar a su casa.
El hospital no le permite salir de debajo de su propio cuidado!

Si tiene alguna pregunta, por favor llamar (801) 563-5121
www.gutwhisperer.com

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA LAXANTE PLENVU

Tendrá que beber la solución laxante Plenvu para limpiar el colon. Debe de completar toda la preparación para garantizar una limpieza más eficaz. Compra un kit Plenvu en su farmacia, usando la receta adjunta. **Por favor recoja su receta Plenvu una semana antes de su procedimiento!** Alternativas menos costosas están disponibles con receta médica, pero requieren beber más volumen y han de ser solicitado antes o en el momento de recoger la prescripción.

DEBE NOTIFICAR NUESTRA OFICINA DENTRO DE 72 HORAS DE CITA SI UNA PRE-AUTORIZACIÓN O NOTIFICACIONES SON OBLIGATORIOS.

Un día antes de su colonoscopia: No comer nada de comida sólida - líquidos claros solo durante el día. **NADA ROJO O MORADO! NO frutas, verduras, galletas, galletas saladas. Solo puede tomar líquidos claros que no sean color rojo o morado**

Bebidas líquidas que puede tomar: Jugos claros como, de manzana o de naranja o limonada, Gatorade, Ginger Ale, café, té, agua, caldo de pollo o caldo de res / ,gelatina sin frutas u otros Topping, Caramelos duros (por ejemplo: rancheros alegres), paletas de hielo (no sorbetes de frutas o barras). **NO CREMAS LECHE, LOS PRODUCTOS LÁCTEOS, NINGUNA BEBIDA ALCOLICA! NADA ROJO O MORADO!**

Si su procedimiento está previsto antes de las 12:00 pm:

La noche antes de su colonoscopia - a las 5:00 pm primera dosis

Paso 1: Va abrir el paquete que diga (Dose 1) y mezcla la solución con agua en el contenedor de plástico hasta la raya indicada

Paso 2: llene el mismo contenedor de plástico con agua hasta la raya indicada, y tómese la. Para que este hidratando su cuerpo

La segunda dosis – a las 9:00 pm

Paso 1: Esta vez va abrir los dos paquetes que digan (dose 2 pouch A, pouch B) y mezcla los dos paquetes de solución con agua en el contenedor de plástico hasta la raya indicada

Paso 2: llene el mismo contenedor de plástico con agua hasta la raya indicada, y tómese la. Para que este hidratado su cuerpo

Si su procedimiento está programado a las 12:15 pm o después:

La noche antes de su colonoscopia - a las 6:00 pm primera dosis

Paso 1: Va abrir el paquete que diga (Dose 1) y mezcla la solución con agua en el contenedor de plástico hasta la raya indicada

Paso 2: llene el mismo contenedor de plástico con agua hasta la raya indicada, y tómese la. Para que este hidratado su cuerpo

La segunda dosis – a las 10:00 pm

Paso 1: Esta vez va abrir los dos paquetes que digan (dose 2 pouch A, pouch B) y mezcla los dos paquetes de solución con agua en el contenedor de plástico hasta la raya indicada

Paso 2: llene el mismo contenedor de plástico con agua hasta la raya indicada, y tómese la. Para que este hidratado su cuerpo